

## förlängt slamtömningsintervall

Enligt Svenljunga kommuns Renhållningsordning

Plats för ankomststämpel

**Blanketten skickas till:**

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
512 80 Svenljunga

**Allmänna uppgifter** om fastigheten/tomten där brunnen är placerad

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
Sökandens namn	Person-/organisationsnummer
Adress (hit skickas beslut och faktura)	Postnummer och ort
Kontaktperson	Telefon dagtid
E-postadress	
Faktureringsadress (om annan postadress än ovan, vi kan inte fakturera någon annan än sökanden)	

**Boendeform**

<input type="checkbox"/> Permanentbostad	<input type="checkbox"/> Fritidshus	<input type="checkbox"/> Sommarvatten	<input type="checkbox"/> Åretruntvatten
Antal personer som normalt nyttjar fastigheten: .....		Uppskattad vistelsetid, dagar/år: .....	

**Avloppsanläggningen**

<input type="checkbox"/> Trekammarbrunn	<input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn	<input type="checkbox"/> Sluten tank
<input type="checkbox"/> Annat, vad: .....		Storlek (m <sup>3</sup> ): .....
Typ av avloppsvatten:	<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> BDT (Bad-, disk och tvättvatten)
<input type="checkbox"/> Tillstånd finns från år: .....	Anläggningen togs i bruk år: .....	
<input type="checkbox"/> Jag har inga uppgifter om anläggningen		
<input type="checkbox"/> Kommunen sköter slamtömnings i dagsläget	Datum för senaste tömning: .....	
Nuvarande slamtömningsfrekvens (ggr/år): .....	<input type="checkbox"/> Jag har ännu inte låtit tömma brunnen eftersom den är ny	

**Upplysningar**

- : Lämnade personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen.
- : För handläggning av detta ärende utgår en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
- : Tillståndet är knuten till fastighetsägaren/nyttjanderättsinnehavaren, därför ska en ny anmälan göras vid ändrade boendeförhållanden och ägarbyten.

**Underskrift**

Namnteckning	Namnförtydligande
--------------	-------------------



## Miljö- och bygghetens meddelande till vatten- och avfallsenheten

<input type="checkbox"/> Förlängt slamtömningsintervall har beviljats till vartannat år, beslut nummer:.....	
<input type="checkbox"/> Nästa tömning ska ske år: .....	
Beslutande tjänstemans underskrift	Namnförtydligande och datum

---

### Riktlinjer för slamtömning vartannat år

Följande kriterier måste, i tillämpliga delar, vara uppfyllda:

- : Slamavskiljaren med tillhörande reningsanläggning ska vara tillståndsgiven och uppfylla funktionskraven enligt Miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7.
- : Producerad slammängd får inte överstiga 50 % av den slammängd som avskiljaren är dimensionerad för med ett tömningsintervall på en gång per år.
- : Fastigheten ska vara en fritids- eller permanentfastighet.
- : Större mängder flytslam i avskiljaren (sista kammaren) får inte förekomma eftersom detta kan äventyra reningsanläggningens funktion.